# Instale as skills. Crie seu primeiro post.

Um passo a passo do repositório Instagram Agent Skill no **Claude Code e no Codex**.

Baixar → Instalar → Conferir → Usar



## Guia em português

Preparado por Weslley Alves
@eu.weslleyalves

# Escolha seu caminho.

Este guia instala **as 13 pastas originais do repositório**. Você não precisa conectar sua conta do Instagram.

**1** **Prepare o computador**

Tenha Claude Code ou Codex instalado e conectado à sua conta. Os comandos deste guia usam o Windows PowerShell; a página 13 traz equivalentes para macOS e Linux.

**2** **Baixe uma única vez**

Siga a página 3 com Git ou a página 4 sem Git. Depois siga apenas a instalação da ferramenta que você usa.

## Claude Code

Pastas locais: páginas 5–6
Plugin do autor: página 7

## Codex

Pastas locais: páginas 8–9
Sem comandos /plugin

**Pré-requisitos**

Git é necessário apenas para clonar. Python 3 é necessário para executar os scripts, não para a IA ler as instruções. Plano, login e permissões da ferramenta são separados do repositório.

Configurar o Claude Code · Documentação do Codex · Instalar Git

# Baixe o repositório com Git.

## 1 Abra o PowerShell

No menu Iniciar do Windows, procure “PowerShell” e abra. Cole os blocos abaixo no terminal, não na conversa com a IA.

Windows · PowerShell

```
git --version
```

Se aparecer uma versão do Git, continue. Se o comando não existir, instale pelo link da página anterior e abra um novo PowerShell, ou siga a página 4.

## 2 Crie sua pasta e baixe os arquivos

Use uma pasta nova chamada instagram-conteudo. Se ela já existir, escolha outro nome para não misturar projetos.

Windows · PowerShell

```
Set-Location $HOME
New-Item -ItemType Directory instagram-conteudo
Set-Location ./instagram-conteudo
git clone https://github.com/Jakeschincariol/instagram-agent-skill.git instagram-agent-skill-original
git -C ./instagram-agent-skill-original checkout d03c56bb598be770c60b201f94237e5d1a4268a6
```

**Confira antes de avançar**

A pasta instagram-conteudo contém instagram-agent-skill-original. A mensagem “detached HEAD” é esperada: fixamos a versão usada neste kit. Os próximos comandos partem de instagram-conteudo, sem entrar no repositório baixado.

# Sem Git? Baixe o ZIP.

## 1 Abra o repositório no navegador

Acesse github.com/Jakeschincariol/instagram-agent-skill. Clique no botão **Code** e depois em **Download ZIP**. O repositório público pode ser baixado sem login.

## 2 Extraia o arquivo

No Explorador de Arquivos, clique com o botão direito no ZIP e escolha “Extrair Tudo”. Renomeie a pasta extraída para **instagram-agent-skill-original**. Não copie o ZIP ainda fechado.

## 3 Organize as pastas

Crie instagram-conteudo e coloque a pasta renomeada dentro dela. Abra instagram-conteudo no Explorador, digite **powershell** na barra de endereços e pressione Enter.

Estrutura esperada · não é um comando

```
instagram-conteudo/
  instagram-agent-skill-original/
    LICENSE
    README.md
    templates/
    skills/
      ig-reel/SKILL.md
      ig-caption/SKILL.md
      ...
```

**Você recebeu nosso kit?**

A pasta instagram-agent-skill-original já está extraída dentro do material gratuito. Abra um PowerShell nessa pasta principal do kit e pule o download. Os caminhos relativos abaixo também funcionam ali.

Para baixar exatamente a versão deste guia, use este ZIP do commit fixado. “Download ZIP” da página principal pode trazer uma versão mais recente.

# Claude Code: instale no projeto.

Método principal: copiar as pastas originais para `.claude/skills/`. As skills ficam disponíveis neste projeto; você não altera as skills pessoais de outros trabalhos.

## 1 Confira o diretório atual

O PowerShell precisa estar na pasta que contém instagram-agent-skill-original. Se usou a página 3, você já está em instagram-conteudo.

Windows · PowerShell

```
Test-Path ./instagram-agent-skill-original/skills/ig-reel/SKILL.md
```

O resultado precisa ser **True**. Se aparecer False, volte à estrutura da página 4.

## 2 Copie as 13 pastas completas

Cole o bloco inteiro. Ele interrompe se encontrar uma pasta de mesmo nome, em vez de sobrescrever sua instalação.

Windows · PowerShell

```
$destino = '.claude/skills'
New-Item -ItemType Directory -Force $destino | Out-Null
$skills = Get-ChildItem './instagram-agent-skill-original/skills' -Directory
$repetidas = $skills | Where-Object {
  Test-Path (Join-Path $destino $_.Name)
}
if ($repetidas) { throw 'Já existem skills nesse destino. Revise antes de copiar.' }
$skills | ForEach-Object {
  Copy-Item -LiteralPath $_.FullName -Destination $destino -Recurse
}
```

**Confira antes de avançar**

Agora existe .claude/skills/ig-reel/SKILL.md, junto com beats.py, hooks.json e hookscore.py. Copiar apenas SKILL.md deixaria os arquivos auxiliares de fora.

# Claude Code: confira e teste.

## 3 Conte as skills instaladas

No mesmo PowerShell, execute:

Windows · PowerShell

```
(Get-ChildItem ./.claude/skills/ig-*/SKILL.md).Count
```

Resultado esperado nesta versão: **13**.

## 4 Abra o Claude Code nessa pasta

No aplicativo, abra a pasta instagram-conteudo (ou a pasta principal do kit). Se você usa o terminal e o CLI já está instalado, execute:

Windows · PowerShell

```
claude
```

## 5 Chame uma skill

Na conversa do Claude Code, digite / e procure ig-reel. Na instalação por pastas, o comando é /ig-reel. Envie:

Cole na conversa do Claude Code

```
/ig-reel Crie um roteiro de 30 segundos sobre como dar contexto à IA. Responda em português.
Entregue 3 ganchos, fala, cenas e textos na tela. Não publique nada.
```

**Confira antes de avançar**

A skill deve aparecer no menu ou ser identificada pelo Claude ao ler seu arquivo. Depois, a resposta deve trazer ganchos e roteiro. Uma resposta genérica sozinha não comprova que a skill foi carregada.

**Se não aparecer**

Reabra a sessão na pasta correta. Confirme o caminho .claude/skills/ig-reel/SKILL.md. Verifique se há outra skill de mesmo nome no seu perfil pessoal.

# Claude Code: alternativa por plugin.

Esta é a opção de plugin oferecida pelo autor. **Escolha este método ou o de pastas das páginas 5–6**, para evitar duas cópias da mesma skill no seletor.

## 1 Adicione o catálogo do autor

Dentro de uma conversa do Claude Code, envie:

Conversa do Claude Code · não é PowerShell

```
/plugin marketplace add Jakeschincariol/instagram-agent-skill
```

## 2 Instale o plugin do catálogo

O nome do plugin é instagram-agent; o catálogo chama-se instagram-agent-skill.

Conversa do Claude Code

```
/plugin install instagram-agent@instagram-agent-skill
```

Escolha o escopo mostrado na sua versão. Escopo de usuário vale para seus projetos nesta máquina; escopo de projeto se aplica àquele projeto. Leia o que o instalador mostra antes de confirmar.

## 3 Confira os comandos disponíveis

Abra /plugin e confirme que o plugin está habilitado. Digite / e procure ig-reel; plugins podem mostrar o prefixo do plugin, como instagram-agent:ig-reel. Use o nome exibido no seu menu.

**O que muda nesta opção**

O marketplace pode instalar uma versão mais recente que a cópia fixada do kit. Esses comandos pertencem ao Claude Code e não são comandos do Codex. O plugin não conecta nem publica no Instagram por conta própria.

# Codex: instale no projeto.

O repositório foi escrito para Claude Code. No Codex, vamos instalar **as pastas de skills**, preservando seus arquivos originais. Isso não converte o plugin nem garante que toda instrução específica do Claude tenha o mesmo comportamento.

## 1 Abra o PowerShell na pasta de trabalho

Use a mesma pasta instagram-conteudo da página 3 ou a pasta principal do kit, que contém instagram-agent-skill-original.

Windows · PowerShell

```
Test-Path ./instagram-agent-skill-original/skills/ig-reel/SKILL.md
```

Continue se o resultado for **True**.

## 2 Copie para .agents/skills

Cole o bloco inteiro. A pasta correta é **.agents**, com ponto no início e s no final.

Windows · PowerShell

```
$destino = '.agents/skills'
New-Item -ItemType Directory -Force $destino | Out-Null
$skills = Get-ChildItem './instagram-agent-skill-original/skills' -Directory
$repetidas = $skills | Where-Object {
  Test-Path (Join-Path $destino $_.Name)
}
if ($repetidas) { throw 'Já existem skills nesse destino. Revise antes de copiar.' }
$skills | ForEach-Object {
  Copy-Item -LiteralPath $_.FullName -Destination $destino -Recurse
}
```

**Confira antes de avançar**

O arquivo precisa estar em .agents/skills/ig-reel/SKILL.md. Os scripts e JSONs ficam na mesma pasta da skill. Não use /plugin nem copie o repositório inteiro como se fosse uma única skill.

# Codex: confirme que carregou.

## 3 Conte as pastas instaladas

No mesmo PowerShell:

Windows · PowerShell

```
(Get-ChildItem ./.agents/skills/ig-*/SKILL.md).Count
```

Resultado esperado: **13**.

## 4 Abra o projeto no Codex

Abra a pasta instagram-conteudo no aplicativo ou extensão. Se você usa o CLI e já o instalou, execute `codex` a partir dessa pasta. Inicie uma conversa nesse projeto.

## 5 Peça a leitura e o primeiro roteiro

Você pode procurar ig-reel no seletor de skills da sua versão. Para confirmar o arquivo exato, envie:

Cole na conversa do Codex

```
Use a skill ig-reel. Primeiro leia .agents/skills/ig-reel/SKILL.md e informe o caminho que leu. Depois crie 3 ganchos e um roteiro de 30 segundos sobre dar contexto à IA, em português. Inclua fala, cenas e texto na tela. Não publique nada.
```

**Confira antes de avançar**

Confira a leitura do arquivo nas ações da ferramenta, quando sua interface as mostrar. Ter 13 arquivos na pasta comprova a cópia; a leitura na conversa verifica que o agente acessou a skill.

**A skill não apareceu?**

Confirme que abriu a pasta que contém .agents. O Codex detecta alterações nas skills; se a mudança não aparecer, reinicie o aplicativo ou a sessão. Leitura direta do arquivo continua sendo uma forma de diagnóstico.

# Dê a sua voz às skills.

A instalação organiza as instruções. O seu contexto é o que permite adaptar a entrega. O projeto original procura um arquivo de voz em `~/.claude/instagram/voice.md`, inclusive em instruções que você pode ler pelo Codex.

## 1 Crie um contexto dentro do seu projeto

Para começar sem mexer na pasta pessoal, copie o modelo original para a pasta de trabalho:

Windows · PowerShell

```
if (Test-Path ./voice.md) { throw 'voice.md já existe. Edite o arquivo atual.' }
Copy-Item ./instagram-agent-skill-original/templates/voice.md ./voice.md
```

## 2 Preencha o arquivo

Abra voice.md em um editor. Informe quem você ajuda, sobre o que fala, o que oferece, como escreve e três textos reais seus. Substitua os exemplos do modelo pelos seus fatos.

Exemplo de preenchimento · adapte ao seu caso

```
Meu público: donos de negócios que querem aplicar IA.
Meu tema: automação e aquisição de clientes.
Meu tom: direto, prático, em português.
Não invente faturamento, clientes ou resultados.
Meus exemplos reais: [cole três textos seus].
```

## 3 Peça a leitura explicitamente

No início do pedido, escreva: “Leia voice.md desta pasta como contexto de voz, mesmo que a skill mencione outro caminho.” Assim você indica qual perfil usar.

**Perfil pessoal é opcional**

Se depois quiser seguir o padrão do autor, crie ~/.claude/instagram/ e mantenha voice.md ali. No Windows, ~ corresponde a $HOME. Não substitua um perfil pessoal já existente sem comparar o conteúdo.

# Seu primeiro pedido completo.

Depois de confirmar a instalação e preencher voice.md, cole o pedido abaixo. No Claude Code, você pode começar com /ig-reel; no Codex, selecione a skill ou mencione ig-reel pelo nome.

Prompt pronto · copie e adapte

```
Use a skill ig-reel instalada neste projeto.

Leia voice.md desta pasta como meu contexto.
Responda em português do Brasil.

Tema: como dar contexto à IA antes de pedir um post.
Público: donos de pequenos negócios.
Objetivo: ensinar uma aplicação simples.
Duração: 30 segundos.
CTA: comentar INSTAGRAM para receber este kit.

Entregue 3 ganchos diferentes e explique a escolha.
Desenvolva o roteiro com fala, cenas, texto na tela
e duração aproximada de cada trecho.

Não invente resultados, métricas ou clientes.
Se executar scripts, mostre quais rodou.
Não publique nem envie mensagens por mim.
```

## Como avaliar a resposta

Procure três ganchos, um roteiro com cenas e um CTA único. Confira se a IA respeitou sua voz e separou fatos de exemplos. Ajuste o tema e peça uma revisão concreta, como “encurte a abertura e acrescente uma demonstração na segunda cena”.

**Os outros 12 pedidos**

Abra PROMPTS.md ou INICIAR.html na pasta do material gratuito. Eles trazem um pedido em português para cada skill. Este guia fica dedicado à instalação.

# Teste os scripts com Python.

As instruções podem ser lidas sem Python. Para usar os verificadores originais, é necessário **Python 3 disponível no mesmo ambiente** onde a ferramenta executa comandos.

## 1 Confira o Python no Windows

Abra o PowerShell na pasta de trabalho:

Windows · PowerShell

```
python --version
```

Se python não existir, teste `py -3 --version`. Se nenhum funcionar, instale Python pelo site oficial, reabra o terminal e confira novamente.

## 2 Execute um teste independente da IA

O comando usa o script original do repositório baixado:

Windows · PowerShell

```
python ./instagram-agent-skill-original/skills/ig-reel/hookscore.py --hook "Antes de pedir um post, mostre à IA como você fala."
```

Se sua instalação usa o launcher do Windows, substitua `python` por `py -3`.

**Confira antes de avançar**

Uma análise do gancho no terminal confirma que o script foi executado. A nota é heurística; não significa que o post terá determinado alcance. Parte das regras foi escrita para inglês e pode avaliar mal um texto em português.

**No macOS e Linux**

Use python3 --version e troque python por python3 no comando de teste. O pacote não exige instalar bibliotecas Python para este script. Pesquisa externa e geração de artes podem exigir ferramentas adicionais.

Baixar Python no site oficial

# macOS e Linux: comandos equivalentes.

Use esta página no lugar dos blocos PowerShell. Abra o Terminal e baixe o mesmo repositório:

Terminal · bash ou zsh

```
mkdir "$HOME/instagram-conteudo"
cd "$HOME/instagram-conteudo"
git clone https://github.com/Jakeschincariol/instagram-agent-skill.git instagram-agent-skill-original
git -C instagram-agent-skill-original checkout d03c56bb598be770c60b201f94237e5d1a4268a6
```

## Claude Code

Terminal · escolha a ferramenta

```
mkdir -p .claude/skills
for origem in instagram-agent-skill-original/skills/ig-*; do
  destino=".claude/skills/$(basename "$origem")"
  if [ -e "$destino" ]; then
    echo "Já existe: $destino. Revise antes de copiar."
  else
    cp -R "$origem" "$destino"
  fi
done
```

## Codex

Use o mesmo laço acima, trocando **as duas ocorrências** de `.claude/skills` por `.agents/skills`. Depois abra a pasta no Codex e siga a conferência da página 9.

**Confira antes de avançar**

Para contar, use find .claude/skills -name SKILL.md | wc -l ou find .agents/skills -name SKILL.md | wc -l. Em uma pasta nova, o resultado esperado é 13. Se já há outras skills, a contagem pode ser maior.

# Se algo não funcionar.

### “git não é reconhecido”

O Git não está disponível nesse terminal. Instale, abra um terminal novo e rode git --version. Ou siga o download de ZIP da página 4.

### Test-Path retornou False

Você está na pasta errada ou extraiu o ZIP com uma pasta a mais. A pasta atual precisa conter instagram-agent-skill-original/skills/ig-reel/SKILL.md.

### A cópia parou porque já existe uma skill

Isso protege a instalação atual. Use uma pasta de projeto nova para testar este kit. Não acrescente -Force para apagar a dúvida.

### A skill não aparece no aplicativo

Confira .claude/skills no Claude Code e .agents/skills no Codex. Abra a pasta do projeto, não apenas a subpasta do repositório baixado. Reabra a sessão se necessário.

### O plugin usa outro nome no menu

No Claude Code, abra /plugin e confira se instagram-agent está habilitado. Use o comando com o prefixo exibido pela sua versão. No Codex, siga a instalação por pastas.

### O script funciona no terminal, mas a IA não executa

O ambiente ou as permissões da conversa podem ser diferentes. Informe o caminho do script e o interpretador que funcionou. Não considere a execução confirmada sem saída ou registro da ação.

### A resposta saiu em inglês ou ficou genérica

Peça português explicitamente e indique voice.md no pedido. Envie exemplos seus; instalar a skill não fornece seu público e sua voz automaticamente.

# Confirme antes de usar.

**1** **Os arquivos estão no lugar**

Em uma pasta nova, há 13 arquivos ig-*/SKILL.md no destino da ferramenta. Os scripts e JSONs foram copiados junto.

**2** **A ferramenta leu a skill**

O menu ou as ações da conversa identificam o arquivo utilizado. Você recebeu um primeiro rascunho e revisou o resultado.

**3** **Seu contexto está preenchido**

voice.md contém fatos e exemplos seus. Você pediu sua leitura explicitamente e informou público, tema e objetivo.

**4** **Você sabe o que foi executado**

Leitura de instruções e execução de Python são verificações distintas. Scripts só foram executados se houver uma ação e uma saída correspondentes.

## Atualizar ou remover depois

Para atualizar, baixe a nova versão em outra pasta, compare as mudanças e teste antes de substituir as 13 pastas instaladas. Preserve voice.md e seus próprios arquivos. O commit fixado não recebe novidades automaticamente.

Para desinstalar a cópia local, remova pelo Explorador apenas as pastas ig-* que você instalou dentro de .claude/skills ou .agents/skills. Não remova outras skills. Para o plugin do Claude Code, use /plugin e a opção de desinstalar.

**Publicação e mensagens**

As skills deste kit preparam textos e instruções. Elas não configuram uma entrega automática por comentário nem conectam sua conta. Publique e envie apenas após revisar.

# Origem, versão e limites.

## O código continua sendo do autor

Instagram Agent Skill, de **Jake Schincariol**, licença MIT. O pacote mantém os arquivos originais e a licença. Este guia em português, a organização e os prompts de uso são de Weslley Alves / Método MAC.

Commit de referência do kit

```
d03c56bb598be770c60b201f94237e5d1a4268a6
```

Os caminhos de instalação foram conferidos na documentação e os comandos de cópia foram testados em pastas temporárias. O script hookscore.py foi executado localmente. Não foi feito um teste de ativação completo em contas novas do Claude Code e do Codex; versões e políticas do ambiente podem mudar o menu e as permissões.

## Fontes para consultar

- Repositório e instruções originais
- Licença MIT da versão distribuída
- Claude Code: skills e pastas locais
- Claude Code: instalação de plugins
- Codex: localização das skills

**Sobre compatibilidade**

O plugin é do ecossistema Claude Code. No Codex, reutilizamos as pastas SKILL.md, os scripts e as referências. Instruções que mencionam caminhos ou comandos do Claude precisam ser interpretadas no contexto do Codex.

Conferência editorial: 23 de outubro de 2026. Skills gratuitas; ferramenta de IA, pesquisa, geração de mídia e serviços externos podem exigir recursos próprios.